

**Brandklassade, flamsäkra och halogenfria kablage för installation i offentlig miljö. Produkterna uppfyller kraven enligt brandklass E30. SUPRAs flamskyddade och halogenfria kablar nedan är isolerade med ECCOH 5995.**

**Fördelar SUPRA FRHF:**

- Utmärkt flamskydd
- Halogenfri
- Liten rökutveckling vid brand
- Inga korrosiva/giftiga gaser vid brand

**Classic Högtalarkabel**

SUPRA Classic-serien omfattar högflexibla kablar av tennpläterad mångtrådig koppar av renhetsgrad 5N, som betyder >99,999% renhet, alltså renare än 5 nior. Förutom tennets korrosionsskyddande egenskap höjer det ljudkvaliteten genom att bidra till lägre skin-effekt och mindre strömhopp mellan trådytorna. ECCOH-isolering gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar vid kabeldragning i rör.



CLASSIC 2X1.6/H FRHF  
CLASSIC 2X2.5/H FRHF  
CLASSIC 2X4.0/H FRHF

**CLASSIC 2X1.6/H FRHF BLUE B300**

E-nr. 4866273 Art.nr. 1000000537 EAN 7330060202414

**CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B200**

E-nr. 4866703 Art.nr. 1000000248 EAN 7330060000218

**CLASSIC 2X4.0/H FRHF BLUE B100**

E-nr. 4866822 Art.nr. 1000000735 EAN 7330060202902

**MB Mic-/Linekabel**

Individuellt parskärmad kabel för balanserad koppling. Konstruktionen ger kabeln goda egenskaper både mekaniskt och elektriskt. Försumbar egenmikrofoni, hög störimmunitet samt låg kapacitans. Den har en tunnare isolering och skärmen är av aluminium-folie för att anpassa kabeln för installationsbruk. ECCOH-isolering gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar vid kabeldragning i rör.


**MB01/H 1PR LINE FRHF GREY B300**

E-nr. 4866393 Art.nr. 1001800158 EAN 7330060002144

**MB02/H 2PR LINE FRHF GREY B200**

E-nr. 4866403 Art.nr. 1001800174 EAN 7330060002151

MB01/H 1PR LINE FRHF  
MB02/H 2PR LINE FRHF

**HF100/H HDMI/DVI FRHF****HF100/H HDMI & DVI-kabel**

SUPRA HF100 är speciellt framtagen för användning till längre kabeldragningar och högre upplösning, för hårdvara med HDMI High Speed och DVI interface. Kärnan i SUPRA HF100 är isolerad med polypropylenplast som innehåller mycket små gasbubblor (gasblåst PE), vilket ger låg kapacitans och hög velocitetsfaktor. Det digitala trådpåret är impedansstabil över hela frekvensområdet upp till 600 MHz. Trådpåren är tvinnade med olika stigning för att minimera överhörning. SUPRA HF100 är dubbelskärmad. De viktigaste ledarna är individuellt skärmade plus en vanlig skärm för alla ledare. Skärmarna ger ett effektivt skydd mot elektromagnetisk strålning. ECCOH-isolering gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar vid kabeldragning i rör.

**HF100/H HDMI/DVI FRHF BLUE B300**

E-nr. 4866783 Art.nr. 1001000049 EAN 7330060202896

**DVI-DVI/H FRHF****DVI-DVI/H FRHF kablage 1-20M**

Kontaktkåporna är tillverkade i aluminium och är därmed helt skärmande. Kontakten är demonterbar, vilket förenklar kabelinstallation i väggar, kabelkanal, rör m.m. Guldpläteringen på stiften är 0.8 micrometer. ECCOH-isolering gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar vid kabeldragning i rör.

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 1M**

E-nr. 6243230 Art.nr. 1001101185 EAN 7330060202698

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 2M**

E-nr. 6243231 Art.nr: 1001101201 EAN 7330060202704

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 3M**

E-nr. 6243232 Art.nr. 1001101219 EAN 7330060202711

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 4M**

E-nr. 6243233 Art.nr. 1001101227 EAN 7330060202728

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 5M**

E-nr. 6243234 Art.nr. 1001101235 EAN 7330060202735

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 6M**

E-nr. 6243235 Art.nr. 1001101243 EAN 7330060202742

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 8M**

E-nr. 6243236 Art.nr. 1001101250 EAN 7330060202759

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 10M**

E-nr. 6243237 Art.nr. 1001101268 EAN 7330060202766

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 12M**

E-nr. 6243238 Art.nr 1001101276 EAN 7330060202773

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 15M**

E-nr. 6243239 Art.nr. 1001101284 EAN 7330060202780

**DVI-DVI/H HD VIDEO FRHF 20M**

E-nr. 6243240 Art.nr. 1001101292 EAN 7330060202797

**HDMI & HDMI-DVI FRHF kablage 1-15M**

Kontaktkåporna är tillverkade i aluminium och är därmed helt skärmande. Kontakten är demonterbar, vilket förenklar kabelinstallation i väggar, kabelkanal, rör m.m. ECCOH-isolering gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar vid kabeldragning i rör.

Se hur HDMI-kontakten enkelt kan demonteras på nästa sida.

**HDMI-DVI/H MET-S/B FRHF****HDMI-DVI/H FRHF kablage 1-15M****HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 1M**

E-nr. 6243263 Art.nr. 1001101326 EAN 7330060202919

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 2M**

E-nr. 6243264 Art.nr. 1001101433 EAN 7330060203022

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 3M**

E-nr. 6243265 Art.nr. 1001101342 EAN 7330060202940

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 4M**

E-nr. 6243266 Art.nr. 1001101359 EAN 7330060202957

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 5M**

E-nr. 6243267 Art.nr. 1001101367 EAN 7330060202964

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 6M**

E-nr. 6243268 Art.nr. 1001101375 EAN 7330060202926

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 8M**

E-nr. 6243269 Art.nr. 1001101383 EAN 7330060202971

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 10M**

E-nr. 6243260 Art.nr. 1001101391 EAN 7330060202988

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 12M**

E-nr. 6243261 Art.nr. 1001101409 EAN 7330060202995

**HDMI-DVI/H HD VIDEO FRHF 15M**

E-nr. 6243262 Art.nr. 1001101417 EAN 7330060203008

**HDMI-HDMI/H MET-S/B FRHF  
(HDMI High Speed Cable)****HDMI-HDMI/H FRHF kablage 1-15M****HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 1M**

E-nr. 6243273 Art.nr. 1001101425 EAN 7330060203015

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 2M**

E-nr. 6243274 Art.nr. 1001101433 EAN 7330060203022

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 3M**

E-nr. 6243275 Art.nr. 1001101441 EAN 7330060203039

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 4M**

E-nr. 6243276 Art.nr. 1001101458 EAN 7330060203046

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 5M**

E-nr. 6243277 Art.nr. 1001101466 EAN 7330060203053

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 6M**

E-nr. 6243278 Art.nr. 1001101474 EAN 7330060203060

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 8M**

E-nr. 6243279 Art.nr. 1001101482 EAN 7330060203077

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 10M**

E-nr. 6243270 Art.nr. 1001101490 EAN 7330060203084

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 12M**


E-nr. 6243271 Art.nr. 1001101508 EAN 7330060303091

**HDMI-HDMI/H HD A/V FRHF 15M**

E-nr. 6243272 Art.nr. 1001101516 EAN 7330060203107


## Tricket

Hur man får igenom en stor kontakt genom ett litet VP-rör.



### Böjd HDMI

Den demonterbara och vinklade HDMI kontakten möjliggör kabeldragning i rör (min. 20mm VP-rör) vid fasta installationer. Dessutom kan du själv välja mellan rakt eller vinklat hölje, använd den som passar bäst. Både rak och böjd kåpa medföljer i förpackningen.



1. Monterad kontakt. Kan man dra igenom denna böjda kontakt i ett VP-rör?
- 2a. Över- och underkåpan är enkla att demontera.
- b. Bilden visar över- och underkåpa samt skruv.
- c. Området kring lödningen är plastövergjuten för att skydda de ömtåliga lödningarna och ge viss dragavlastning.
3. Trä över nylonstrumpan och lås fast med lite tejp. Strumpan fästs ihop med dragfjäders i röret.
4. Bilden visar hur mycket utrymme som finns kvar i ett 20mm VP-rör.
5. Kabeln kan utan problem dras igenom en 90-gradig böj.
6. Kabel med kontaktkåporna monterade, färdig att anslutas.

